

AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE OS MOSQUITOS

*Aedes
aegypti*




X

*Culex
quinquefasciatus*



CARACTERÍSTICA	AEDES AEGYPTI	CULEX QUINQUEFASCIATUS
TAMANHO	+ ou - 2mm	+ ou - 4 mm
ORIGEM	África	África Ocidental ou Sudeste Asiático
HÁBITOS	Geralmente pica durante o dia e repousa à noite	Geralmente pica durante a noite e repousa de dia
HABITAT	Dentro de casas e edifícios	Dentro e fora de casas e edifícios
LOCALIZAÇÃO	Todos os continentes	Ásia, África, América do sul, EUA e Oceania
DEPÓSITO DE OVOS	Individualizados em água parada e limpa Ex.: em pneus e dentro de recipientes com água	Agrupados em forma de "jangada" em água com matéria orgânica Ex.: leito de rios e piscinas não tratadas
ALIMENTAÇÃO FÊMEAS	Sangue humano e seiva de plantas	Sangue humano e seiva de plantas
ALIMENTAÇÃO MACHOS	Néctar e seiva de plantas	Néctar e seiva de plantas
PREFERÊNCIAS	Odor de suor e cores escuras	Odor de suor e cores escuras
TRANSMISSÃO	Fêmea infectada pica o humano (vetorial)	Fêmea infectada pica o humano (vetorial)
DOENÇAS	Dengue, Zika, chikungunya e febre do Mayaro	Filariose linfática (elefantíase), febre do Oropouche e potencial vetor do vírus do Nilo Ocidental

X



- Originário das florestas do **sudeste asiático**
- **Menos prevalente** que o *A. aegypti* no Brasil
- Vive em **florestas, área rural, jardins e quintais**
- **Fêmeas** se alimentam de **sangue de aves, mamíferos e humanos**; machos de **seiva de plantas**
- Encontrado nas **Américas, África, Europa, Austrália, ilhas no Pacífico e Índico**
- Deposita os ovos em **água limpa e parada**. Ex.: em bromélias e buraco de árvores
- Não transmite dengue, Zika e chikungunya no Brasil

Fontes: Dra. Flávia Virginio, curadora da Coleção Entomológica do Instituto Butantan; Ministério da Saúde; Centers for Disease Control and Prevention; Biblioteca Virtual da Saúde