



NÃO TOQUE EM MIM!

Cerca de 5 mil acidentes com diversos tipos de lagartas acontecem anualmente no Brasil. Desses, 500 a 1.000 são provocados por lagartas do gênero Lonomia, que podem levar a casos graves de envenenamento e morte. Saiba identificar o animal e como proceder em caso de acidente.

LAGARTAS CABELUDAS

Família: Megalopygedae

Gêneros: Megalopyge, Podalia, entre outras

Características: podem atingir até 8 centímetros de comprimento; têm coloração castanha, branca, preta ou alaranjada; e pelos longos que escondem cerdas pontiagudas capazes de irritar a pele

Hábito: solitário

Em casos de acidente, costumam atingir:

membros superiores e inferiores (mãos, braços, pés e pernas)

Sintomas: dor imediata e intensa, com sensação de queimação, que irradia do local afetado para outras partes do membro

LAGARTAS ESPINHUDAS

Família: Saturniidae

Gêneros: Lonomia, Automeris, Dirphya,

entre outras

OBS: Existem muitas lagartas espinhudas da família Saturniidae que podem provocar acidentes, porém sem envenenamento grave como causado pelas lagartas do gênero *Lonomia*

Características: podem atingir entre 6 e 7 centímetros; têm coloração marrom-esverdeada; listras longitudinais castanho-escuras; manchas brancas no dorso em forma de U e espinhos verde-claros que lembram o formato de pequenos pinheiros

Hábito: gregário (vivem em bando)

Em casos de acidente, costumam atingir: qualquer parte do corpo onde aconteça o contato das cerdas com a pele


Sintomas: dor forte e imediata, com sensação de queimação, às vezes, depois de algumas horas, mal-estar generalizado (dor de cabeça, náuseas e vômitos), sangramentos na gengiva, nariz e urina e manchas escuras pelo corpo

PREVINA-SE!


- Nunca toque ou tente remover uma lagarta do local onde ela se encontra
- Atenção ao se apoiar no tronco de árvores, principalmente frutíferas
- Use luvas ao realizar jardinagem ou outros serviços ao ar livre

ME ACIDENTEI, E AGORA?

Lave bem o local e realize compressa fria com água ou gelo para amenizar a dor



Se a **lagarta for cabeluda** e sentir necessidade, procure atendimento médico para controle da dor



Se a **lagarta for espinhuda**, dirija-se a uma unidade de pronto atendimento para que os profissionais identifiquem se o **acidente** foi **com uma** *Lonomia*. Em casos positivos, é recomendável ficar em **observação por 6 a 12 horas**.

O médico poderá solicitar exames conforme

a necessidade.

Quadros moderados e graves demandam a aplicação do **soro antilonômico**, produzido pelo Butantan

VERÃO É TEMPORADA DE ALERTA NO SUL E SUDESTE

A incidência de lagartas - incluindo as do gênero Lonomia - tende a aumentar na época do calor e das chuvas. No entanto, particularidades podem ocorrer de acordo com a região

Sudeste

janeiro a abril

Sul

novembro a fevereiro



