


Raiva pode matar!

Veja como **prevenir e tratar**

COMO PEGA?

O vírus da raiva é transmitido principalmente pela mordida, arranhão ou contato com a saliva do animal doente em uma pessoa ou em outro bicho. Ele circula pelo corpo até atingir o cérebro e causar a morte

gênero *Lyssavirus*, família *Rabhdoviridae*



SINTOMAS

EM HUMANOS

- Mal-estar
- Inquietação
- Aumento da salivação
- Irritabilidade
- Confusão mental
- Morte cerebral



EM ANIMAIS

- Aumento da salivação
- Perda de apetite
- Paralisia corporal
- Tremores
- Andar cambaleante



VACINA PREVINE E TRATA



Vacina veterinária é indicada para cães, gatos, bovinos e equinos

A vacina humana é indicada para quem sofreu ataque animal

E também para proteger veterinários, biólogos, produtores de vacinas da raiva, entre outros profissionais



ATENÇÃO!
Não tente pegar animais silvestres, nem alimentá-los

Não encoste ou remova um morcego caído: é sinal que ele está doente. Ligue para o Centro de Zoonoses

Se for mordido por um animal, procure uma unidade de saúde imediatamente

Fontes: Neuzi Frazatti Gallina (Instituto Butantan); Ministério da Saúde